



الزراعة الترقية المصدر الأكثر موثوقية

- * NATUREL NUTRI
- * NUTRI-N
- * NUTRI PHOS Zn
- * NUTRI-K
- * NUTRI CALCIUM
- * NUTRI COMBI
- * NUTRI Cu
- * NUTRI-FeS

- * NUTRI Mg
- * NUTRI Soft
- * NUTRI S
- * NATUREL MIRACLE
- * BIOFER
- * HANOFER
- * NUTRI-Zn
- * NUTRI-Mn



NATUREL FERTİLİZER



NATUREL NUTRI

ناتوريل نوتري

الأسمدة العضوية السائلة من أصل نباتي.

تحليل مضموني:

المادة العضوية	٤٥٪
الكربون العضوية	٢٠٪
مجموع النيتروجين	٢٪
أكسيد البوتاسيوم المذابة في الماء	٥٪

درجة الحموضة: ٤,٦

الكثافة: ١,٢٥

أنواع الحزمة ١ مل، ١٠ ل

تطبيقات:

تطبيقات في التربة	تطبيقات في الورق	إسم النبات
2-3 L	ماء 200-300cc/100L	الخضروات، بيت البلاستيك، الهواء الطلق
2-3 L	ماء 200-300cc/100L	أشجار الفواكه، الكروم
2-3 L	ماء 200-300cc/100L	القمح، الذرة، الرز، السمسم، عباد الشمس، القطن
2-3 L	ماء 200-300cc/100L	البطاطس، لبصل
2-3 L	ماء 200-300cc/100L	منطقة خضراء، المنتزه، الزهرة والمساحات



NUTRI-N

نوتري-إن محلول سماد النيتروجين

تحليل مضموني:

مجموع النيتروجين ٢٤٪
نيتروجين الأمونيوم ٦٪
نيتروجين النترات ٦٪
نيتروجين اليوريا ١٢٪

درجة الحموضة: ٦,٥
الكثافة: ١,٢١
أنواع الحزمة: ١٠، ١٠

تطبيقات:

تطبيقات في التربة	تطبيقات في الورق	إسم النبات
1-3 L/min	ملاع 200-300cc/100L	أشجار الفاكهة والكروم
1-3 L/min	ملاع 200-300cc/100L	بيوت البلاستيكية
1-3 L/min	ملاع 200-300cc/100L	الخضروات في الهواء الطلق
1-3 L/min	ملاع 200-300cc/100L	الحمضيات
1-3 L/min	200-300cc/min	نباتات المنشأة الصناعية



NUTRI PHOS Zn

نوتري فوس زنك

محلول السماد زنك الفوسفات

تحليل مضموني:

مجموع النيتروجين ٣٪
نيتروجين اليوريا ٣٪
خامس أكسيد الفوسفات المذابة في الماء ١٥٪
الزنك المذابة في الماء ٣٪

درجة الحموضة: ١,٩
الكثافة: ١,٣٣
أنواع الحزمة: ال، ١٠

تطبيقات:

تطبيقات في التربة	تطبيقات في الورق	إسم النبات
1-3 L/daa	200-300cc/100L ماء	أشجار الفاكهة والكروم
1-3 L/da	200-300cc/100L ماء	بيوت البلاستيكية
1-3 L/da	200-300cc/da	الخضروات المفتوحة
1-3 L/da	200-300cc/100L ماء	الحمضيات
1-3 L/da	200-300cc/da	نباتات المنشأة الصناعية



NUTRI-K

POTASSIUM SOLUTION

محلول البوتاسيوم

تحليل مضموني: ٢١-٠٠

المحتوى المضمون
او كسيد البوتاسيوم القابل للتحلل في الماء ٢١..... % W/W

درجة الحموضة: ٧
الكثافة: ١,٤
أنواع الحزمة: ١٠، ١٠٠

كيفية الاستعمال والجرعات

جرعات الاستعمال

200-150 مل / د (280-210 غم/د)
250-150 مل/100 لتر ماء (350-210 غم/100 لتر ماء)
250-150 مل / 100 لتر ماء (350-210 غم/100 لتر ماء)
250-150 مل/100 لتر ماء (350-210 غم/100 لتر ماء)
200-250 مل/100 لتر ماء (280-350 غم/100 لتر ماء)
200-150 مل / د (280-210 غم/د)
200-150 مل / د (280-210 غم/د)
2-1 لتر / د (2.8-1.4 كغم/د)

الاقسام

النباتات الحقلية
اشجار الفواكه
الحضيات
بستان
البيوت الزجاجية
الخضراوات في الاماكن المفتوحة
النباتات الصناعية
جميع النباتات في تطبيقات التربة



نوتري كالسيوم

NUTRI CALCIUM

محلول الكلوريد الكالسيوم

يوصى بالتطبيق 3-5 مرات خلال الموسم ، بما يتماشى مع إجمالي احتياجات النبات.
لا تتجاوز معدل الجرعة المناسب. يستخدم فقط عند الضرورة.

يوصى باستخدام المنتج عن طريق إجراء تحليل للتربة و / أو الأوراق.

رج العبوة قبل الاستخدام.

قابل للذوبان في الماء بسهولة بتركيزات موصى بها.

لا يخلق أي حمأة أو يترك بقايا.

* يمكن استخدامه بمفرده أو بالاشتراك مع منتجات وقاية النبات وتغذية النبات الأخرى.

تحليل مضموني: ١٢ CaO

أكسيد الكالسيوم المذابة في الماء ١٢٪

درجة الحموضة: ٥,٦

الكثافة: ١,٢٤

أنواع الحزمة: ١٠ ل

الاستخدام والجرعة:

تطبيقات في التربة	تطبيقات في الورق	إسم النبات
1-1.5 L/min	ماء 250-300cc/100L	أشجار الفاكهة والكروم
1-1.5 L/min	ماء 250-300cc/100L	بيوت البلاستيكية
1-1.5 L/min	250-300cc/min	الحضروات المفتوحة
1-1.5 L/min	ماء 250-300cc/100L	الحمضيات
1-1.5 L/min	200-300cc/min	نباتات المنشأة الصناعية



NUTRI COMBI نوتري كومبي

خليط غذائي نباتي دقيق

البورون، النحاس (كبريتات النحاس)، الحديد (الكبريتات الحديد)، المنغنيز (الكبريتات المنغنيز)، موليبدنوم، و الزنك (الكبريتات الزنك)

تحليل مضموني:

درجة الحموضة: ٤	البورون المذابة في الماء ١,٥٪
أنواع الحزمة: اكغم	النحاس المذابة في الماء ١٪
	الحديد المذابة في الماء ٣٪
	المنغنيز المذابة في الماء ٤٪
	الموليبدنوم المذابة في الماء ٠,٠٤٪
	الزنك المذابة في الماء ١٦٪

الاستخدام والجرعة:

تطبيقات في الورق	إسم النبات
ماء 75-100g/100L	أشجار الفاكهة
ماء 75-100g/100L	بيوت البلاستيكية
ماء 75-100g/100L	الخضروات المفتوحة
ماء 75-100g/100L	الكروم
ماء 75-100g/100L	الحمضيات
50 g/min	النباتات الحقلية
50 g/min	نباتات المنشأة الصناعية
250-300 g/min	من منقطات الخضراوات



NUTRI Cu

نوتري كوبر محلول أسمدة النحاسية

إنه سماد سائل يحتوي على النحاس. قادرة على تحسين الوظائف الكيميائية الحيوية للنحاس صياغة منتجات عالية التركيز بنقاوة كيميائية قصوى إنها نتيجة لأحدث التقنيات التي تجعل ذلك ممكنا.

بالإضافة إلى القضاء على نقص النحاس ، فإنه يزيد أيضا من نشاط الإنزيم ، خاصة في الحبوب. يسرع ويدعم تكوين الثمار بسبب إعادة إنتاج الخلايا. بفضل المواد الرطبة واللزجة ، يوجد المنتج على الأوراق وعلى مستوى الثغور لديها خاصية قدرة امتصاص عالية وهناك حاجة إلى العناصر يساعد على الانتقال إلى الأنسجة بسرعة. وهو فعال ضد الاضطرابات الناجمة عن نقص النحاس، وكذلك يعزز

تكوين ونضج المسامير في الحبوب. على وجه الخصوص، يساعد في المخالفات التالية:

- اصفرار الأوراق الصغيرة لأشجار الفاكهة بسبب نقص النحاس عند الأطراف
- تبييض وتشوه الحمضيات
- اصفرار كامل للحبوب وانخفاض في المحاصيل
- ضد تحضير الأوراق الصغيرة في الخضروات.
- يسهل سقوط الأوراق في دور الحضانة.



تحليل مضموني:

النحاس المذابة في الماء ٥ ٪

أنواع الحزمة : ١ كغم

تطبيقات في التربة	تطبيقات في الورق	إسم النبات
1.5 L/da	ماء 200cc/100L	بيوت البلاستيكية
1.5 L/da	200cc/da	الخضروات المفتوحة
1.5 L/da	ماء 200cc/100l	أشجار الفاكهة والكروم
1.5 L/da	200cc/da	نباتات المنشأة الصناعية
1.5 L/da	200 cc/da	المساحات الخضراء



NATUREL
FERTILIZER

نوتري مغنيسيوم NUTRI Mg

محلول أسمدة المغنيسيوم

إنها تركيبة قادرة على تحسين الوظائف الكيميائية الحيوية للمغنيسيوم ، وخاصة التمثيل الضوئي ، مما يجعل من الممكن الحصول على منتجات ذات نقاء كيميائي عالي وتركيز في النباتات. بفضل المواد اللاصقة الرطبة ، فإنه يضمن طلاء سطح الورقة ويجعل من السهل امتصاصه من خلال بشرة وفغرة. إنه فعال ضد الاضطرابات الناجمة عن نقص المغنيسيوم ويحمي من تجفيف الجذع المجفف وسقوط الأوراق في أشجار التفاح وتجفيف الأوراق في الخضروات.



تحليل مضموني:

أكسيد المغنيسيوم المذابة في الماء ٦٪
ثاني أكسيد الكبريت المذابة في الماء ١٢٪

أنواع الحزمة : ١٠ل

تطبيقات في التربة	تطبيقات في الورق	إسم النبات
2 L/da	ماء 200-250cc/100l	بيوت البلاستيكية والخضروات الهواء النقي
2 L/da	ماء 200-250cc/100l	النباتات الدرنية
2 L/da	ماء 200-250cc/100l	أشجار الفاكهة كلها
2 L/da	200-250 cc/da	نباتات المنشأة الصناعية



**NATUREL
FERTILIZER**

نوتري سوفت NUTRI SOFT

منظم درجة الحموضة التربة

* في التربة الثقيلة (الجيرية المالحة والقلوية الكثيفة) ، فإنه ينظم بنية التربة مع التطبيق ، ويتضخم ويلين التربة.

* يخزن الملح ويسرع غسل الملح لأنه يزيد من نفاذية التربة ويزيلها من منطقة الجذر.

* يفصل المعادن التي تكونت مركبات في التربة وتصبح عديمة الفائدة عن بعضها البعض ويجعلها يمتصها النبات. (على سبيل المثال P-Cave Fe-P)

* يحافظ على درجة الحموضة عند المستوى الأمثل في منطقة الجذر ويلين التربة.

* يوفر تصريف المياه عن طريق جعل التربة قابلة للنفاذ في الأراضي الزراعية حيث تتراكم المياه.

* يمنع البرك ، ويزيل الإجهاد المائي المفرط.

* يمنع تشكيل طبقات المنزلق.

تميز نوتري سوفت بميكملها العالي من الكربون الدقيق بشكل عام ، على عكس مكيفات التربة.



تطبيقات في التربة	تطبيقات في الورق	إسم النبات
ماء 200cc/ 100L	ماء 200-300cc100l	بيوت البلاستيكية
200cc/da	ماء 200-300cc100l	الخضروات الهواء النقي
ماء 200cc/ 100L	ماء 200-300cc100l	الزهور الحضانة والمقطوفة والبساتين
200cc/da	ماء 200-300cc100l	نباتات المنشأة الصناعية
200cc/da	200-300cc/min	المسطح الخضراء



NUTRI-S

نوتري إس

الكبريت السائل على شكل S

خصائص ومزايا الكبريت السائل:

- * SO خفض درجة الحموضة في التربة ، وإزالة الملوحة والحجم ؛ ليس في شكل "S".
- * هو الكبريت في بنية عنصرية ، فإنه يبدأ الأكسدة في 1 أسبوع ويكمله في 1 شهر على أبعد تقدير.
- * في التربة ، SO_3 3,5٪ أو المصدر.
- * يمكن استخدامه بسهولة في أنظمة الري بالتنقيط ، ولا يضر بأدوات الرش.
- * لا يوجد أي ضرر لأغطية الدفيئة.
- * 1 لتر من نوتري إس = 11 لتر 20٪ SO_3 وهو ما يعادل الكبريت في شكله.

تحليل مضموني: w/w

الكبريت ٧٠٪

أنواع الحزمة : ١٠

يحتوي نوتري إس، وهو في صورة سائلة، على الكبريت على شكل 700 جم S في 1ل. حجم كل هذا الكبريت في حدود 0-5 ميكرون.

كيفية الاستعمال


نظرا مع احتياجات التربة، يمكن استخدامه بسهولة في جميع فترات تطوير النبات بمعدل 1-2ل/ يوم قبل الزراعة أو بعدها، بفاصل 3 أسابيع. لا تخلط مع المنتجات العضوية، $MgSO_4$... إلخ. يوصى بتطبيقه بمفرده من التربة.

ملاحظة هامة:

لا تخلط مع المواد العضوية (هوميك، أحماض الفوليك، إلخ...)، الزيوت البترولية، نترات الكالسيوم، المنتجات عالية الحموضة أو عالية القلوية والأسمدة ذات الأصل الكبريتات. رج العبوة قبل الاستخدام.

الكبريت (S):

- * النباتات الصحية غنية بالأيضات الثانوية وتحتوي على الكبريت.
- * تطبيق الكبريت ضروري لتحويل النيتروجين إلى أحماض أمينية في الأوراق ولزيادة مستوى السكر.
- * يساعد البروتين والإنزيمات والفيتامينات على العمل في بتات.
- * فعال في خفض درجة حموضة التربة. أخلاقيات كمية المنتج وجودته.
- * استخدام الكبريت يقي الفطريات تحت الضغط.
- * في نقصه ، لوحظ الإصابة بالكلور في الأوراق الصغيرة. عادة لا يلاحظ نخر.
- * الأوردة خضراء بينما الأنسجة خضراء فاتحة.



NATUREL MIRACLE

معجزة طبيعية الأسمدة العضوية السائلة من أصل نباتي.

تحليل مضموني:

المادة العضوية	٤٥٪
الكربون العضوية	٢٠٪
مجموع النيتروجين	٢٪
أكسيد البوتاسيوم المذابة في الماء	٥٪

درجة الحموضة: ٤,٦

الكثافة: ١,٢٥

أنواع الحزمة ١ مل، ١٠ ل



تطبيقات:

تطبيقات في التربة	تطبيقات في الورق	إسم النبات
2-3 L	ماء 200-300cc/100L	الخضروات، بيت البلاستيك، الهواء الطلق
2-3 L	ماء 200-300cc/100L	أشجار الفواكه، الكروم
2-3 L	ماء 200-300cc/100L	القمح، الذرة، الرز، السمسم، عباد الشمس، القطن
2-3 L	ماء 200-300cc/100L	البطاطس، لبصل
2-3 L	ماء 200-300cc/100L	منطقة خضراء، المنتزه، الزهرة والمساحات



BIOFER

مادة ناشرة لاصقة نشطة سطحيا ذات قاعدة من الزيوت

كيفية التأثير

BIOFER يقلل بشكل كبير من التوتر السطحي. بفضل خصائصه الفائقة فإن تنفذ بسهولة عبر جميع أسطح أوراق وسيقان النباتات التي يصعب تبللها وتنتقل من خلال الثغور إلى الأنسجة.

التحضير والاستعمال

قم برج BIOFER جيدا قبل استخدامه. قم باستعمال BIOFER في ساعات النهار الباردة وفي الأماكن الخالية من الرياح.

أن جميع أوراق النباتات والأشجار (بما في ذلك أسطحها الخلفية) قد ابتلت تماما. صنع في تركيا



النباتات التي يرش عليها والجرعات

الجرعة/100 لتر ماء

مجال الاستعمال

100 مل / 100 لتر ماء
100 مل / 100 لتر ماء
100 مل / 100 لتر ماء
100 مل / 100 لتر ماء
100 مل / 100 لتر ماء
100 مل / 100 لتر ماء

الخضار المغطاة
الخضار المكشوفة
الخضار الشتوية التي تؤكل أوراقها
نباتات الزينة
الفاكهة
النباتات الصناعية



هانوفر

قابل للذوبان تماما في الماء

المحتوى المضمون W/W

حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) ٦٪	حديد مخلب (Fe) مع EDDHA ٦٪	مدى pH حيث يكون (Fe) لخلب EDTA مستقرا، ٣-٩,٥, ٨,٤٪ ORTO-
		حديد ORTO

الجرعات والاستعمال

الرش على التربة

20-30 جرام
100-150 جرام
150-200 جرام
200-250 جرام
200-250 جرام
150-200 جرام
500-750 جرام/دا
1 كجم/دا

النباتات التي يستعمل فيها

النباتات المزروعة (أشجار الفاكهة (الخوخ، التفاح) والحمضيات)
الأشجار المزروعة حديثا
الأشجار في الإنتاجية الكاملة
ذوات النواة الصلبة (الأشجار الكبيرة)
التفاح (الأشجار الكبيرة)
الحمضيات (الأشجار الكبيرة)
الخضار (بالتنقيط)
البيوت الزجاجية (بالتنقيط)



التحضير والاستعمال

يمكن تطبيق هانوفر عن طريق خلطه مع العديد من منتجات وقاية النباتات.
يذوب بسهولة في الماء بالتركيزات الموصى بها.
لا يترسب أو يترك أي بقايا.
يمكن استخدامه عن طريق خلطه مع العديد من الأسمدة ما عدا الزيوت البترولية والنحاس ونترات الكالسيوم والأسمدة عالية القلوية أو عالية الحموضة.
نوصي باختبار التوافق قبل الخلط.
لا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة.
يخزن في مكان بارد وجاف.
درجة حرارة التخزين 0 - (45+) درجة.
شركتنا ليست مسؤولة عن أي أضرار ناتجة عن ظروف التخزين غير المناسبة.



NUTRI-FeS نيوتري- في إس

مخفض درجة الحموضة

يمكنك هذا المنتج من ضبط درجة حموضة الماء بأمان إلى النطاق الأمثل دون الإضرار بصحة التربة والنباتات.

في التربة القلوية والكلسية، يُنظم درجة حموضة الماء والتربة، ويُحوّل العناصر الغذائية الكبرى والصغرى الموجودة في التربة و غير المتاحة للنبات إلى شكل يُمكنه امتصاصه، مما يُسهّل نقلها داخل النبات.

يوازن مستويات الأنيونات والكاتيونات في التربة، ويُرخي الأوعية الدموية، ويُقلّل من سمية النبات. كما يُنظم نمو الأجزاء الخضرية والتكاثرية للنبات.

أنواع الحزمة: ال، 10ل

كيفية الاستعمال والجرعات

الاقسام	جرعات الاستعمال
التربة الثقيلة (طينية)	2000-1000 مل / ديكامتر
التربة الخفيفة (ذو مسامات مغلقة)	500-1000 مل / ديكامتر
التربة الرملية	250-500 مل / ديكامتر



NUTRI-Zn

EC FERTILIZER

نيوتري زنك

محلول سماد الزنك
(يحتوي على كبريتات الزنك)

تحذيرات

لا تتجاوز أبدا معدلات الجرعة المناسبة ولا تستخدم إلا في الأماكن الضرورية.
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال والأغذية.
استخدم القناع والقفازات والنظارات الواقية أثناء الاستعمال.
تجنب ملامسة العينين والوجه والجلد. في حالة ملامسة العينين ، اشطفها بكمية كبيرة من الماء.
بعد الاستخدام ، اغسل يديك بكمية كبيرة من الماء وتخلص من العبوات الفارغة المستعملة.
يوصى باستخدام الأسمدة بعد تحليل التربة و / أو الأوراق.

تحليل مضموني:

المحتوى المضمون
زنك قابل للذوبان في الماء
الوزن الصافي: 10 لتر

النباتات التي يستعمل فيها ووقت الاستعمال وكميته: (طيلة الموسم، عند الحاجة)

النبات	على التربة	على الأوراق
البيوت الزجاجية	1.5 - 2 لتر/دا	200 مل / 100 لتر ماء
الخضار المكشوفة	1.5 - 2 لتر/دا	200 مل/دا
المشاتل ومزارع الزهور المقطوفة وبساتين الفاكهة	1.5 - 2 لتر/دا	200 مل / 100 لتر ماء
النباتات الصناعية	1.5 - 2 لتر/دا	200 مل/دا
المساحات الخضراء	1.5 - 2 لتر/دا	200 مل/دا



NUTRI-Mn

EC FERTILIZER

نيوتري زنك

محلول سماد الزنك

(يحتوي على كبريتات الزنك)

تحذيرات

- يرجى قراءة الملصق قبل الاستعمال.
- استخدم القفازات والكمامة الواقية.
- يحفظ بعيدا عن متناول الاطفال وبعيدا عن المواد الغذائية.
- تجنب ملامسة الجلد والعينين، وفي حال ملامسته يغسل بكمية وفيرة من الماء.
- ينصح باستخدام السماد بعد اجراء تحليل للتربة واو للأوراق.
- لا تتجاوز مطلقا نسب الجرعات الموصى بها. يستخدم فقط عند الضرورة.
- تخلص من العبوات الفارغة المستخدمة ولا تعد استعمالها لأغراض اخرى.

تحليل مضموني:


المحتوى المضمون وزن/وزن
منغنيز (Mn) قابل للذوبان في الماء 7%

الوزن الصافي: 10 لتر / 12,5 كغم

مجال الاستعمال وكيفيته ووقته وكميته:

الرش على الأوراق لكل 100 لتر ماء	الرش على التربة للدونم	اسم النبات
200-150 مل (250-187.5 غم)	2-1.5 لتر (2.5-1.875 كغم)	الخضراوات (المغطاة والحقلية)
200-150 مل (250-187.5 غم)	2-1.5 لتر (2.5-1.875 كغم)	الأعشاب
200-150 مل (250-187.5 غم)	2-1.5 لتر (2.5-1.875 كغم)	اشجار الفاكهة
200-150 مل (250-187.5 غم)	2-1.5 لتر (2.5-1.875 كغم)	النباتات الصناعية
200-150 مل (250-187.5 غم)	2-1.5 لتر (2.5-1.875 كغم)	المساحات الخضراء زهور القطف





**NATUREL
FERTILIZER**



☎ 0750 242 1144 - 0770 242 1144
@ info@naturel-fertilizer.com
🏠 Gümrük Yolu 4 Sokak No: 116 Iraq/Erbil
🌐 www.naturel-fertilizer.com